

questa província i en el tauler d'edictes de la Corporació.»

Barcelona, 8 de juliol de 1986. — El Secretari interí, p. d., Montserrat Poblet i Sales. C-2823-17 jl

**RESOLUCIO de la Diputació de Barcelona, per la qual s'aprova la relació provisional d'aspirants admesos i exclosos al concurs-oposició per a la provisió de sis places de Tècnic Superior d'Administració Especial, branca Psicologia, de la seva plantilla de funcionaris.**

La Presidència d'aquesta Diputació, amb data 8 de juliol de 1986, ha dictat la següent resolució:

«I. — Aprovar la llista provisional d'aspirants admesos a la promoció interna i al torn lliure del concurs-oposició convocat per aquesta Diputació, en sessió plenària celebrada el dia 31 de gener de 1986, per a la provisió de sis places de Tècnic Superior d'Administració Especial, branca Psicologia, de les quals es reserven dues places per a la promoció interna del personal funcionari d'aquesta Corporació, de conformitat amb el que disposa la base quarta de la convocatòria que fou publicada en el BUTLLETÍ OFICIAL de la província núm. 59, de 10 de març d'enguany, i en el Boletín Oficial del Estado núm. 94, de 19 d'abril de 1986.

#### Promoció interna

1. Alonso Rodríguez, Margarit.
2. Canadell Pineda, Margarida.
3. Carbonell Ciges, Maria Francisca.
4. Cenea Soriano, Antoni.
5. Díaz Píojan, Maria Isabel.
6. Doltra Tapiola, Clara.
7. Fábregas Ruescas, Juan.
8. Marco Briones, Esperanza.
9. Segarra Erasó, Esther.
10. Serra Canadell, M. Isabel.

#### Torn lliure

1. Abizanda Aguado, Piedad.
2. Alis Gabernet, M. Teresa.
3. Alonso Rodríguez, Margarita.
4. Aragón Martín, Antonio.
5. Arbolí Carbet, Montserrat.
6. Arnaez Redondo, José López.
7. Artigue Gómez, Jordi.
8. Asenjo Martín, M. Amparo.
9. Balagué Balsalobre, Consol.
10. Barreto del Soler, Pilar.
11. Beltrán Genescà, M. Dolors.
12. Bielsa Garrafa, Anna.
13. Bros Catón, Xavier.
14. Brull Callau, Vicenç.
15. Busquets Grau, Roser.
16. Caldera Alonso, Jesús.
17. Callico Cantalejo, Gloria.
18. Canadell Pineda, Margarida.
19. Capdevila Rosell, Cristina.
20. Capella Molas, Elivra.
21. Carando Rolas, Claudia.
22. Carbonell Ciges, M. Fca.
23. Carmona Alguero, Ana.
24. Cases Regany, Anna.
25. Castellblanc Feliu, A. M.
26. Castillo Negre, Elionor.
27. Cervera Rodríguez, Carmen.
28. Cervera Serena, M. Angels.
29. Clapé Chicot, Joan.
30. Cofre Blanco, Neus.
31. Cogollos Albifana, R. del C.
32. Cortezón Negre, Lulio.
33. Cueva Conesa, J. Gloria.
34. De Irala Indart, M. B.
35. Demestres Carbó, Anna M.
36. Díaz Píojan, Maria Isabel.
37. Díez Martínez, Angel.
38. Doltra Tapiola, Clara.
39. Durán Llaona, M. Dolors.
40. Estapé Miravent, Vinyet.
41. Fábregas Ruescas, Juan J.
42. Fandós Núñez, Ana Isabel.
43. Forment Planells, Carmen.
44. Galve Fernández, Lidia.
45. García Fernández, Carmen.
46. García Rubio, Marina.
47. Garcoa Sánchez, Caridad.
48. Gómez del Moral, Peire C.
49. González Peiró, Anna Maria.

50. Granada Ibern, Blanca.
51. Grau Giménez, Jordi.
52. Guirado Gofí, Victoria.
53. Hernández Valero, Lidia.
54. Lahuerta Montolin Albert.
55. Legorburu González, Marga.
56. Llimós Rosell, M. Teresa.
57. Lloret Grau, Toni.
58. López Méndez, Cristina.
59. Mansergas Casanovas, Luisa.
60. Marco Briones, Esperanza.
61. Martí Ripoll, Margarida.
62. Martín García Amparo.
63. Martín Alvarez, Blanca.
64. Mas Mas, Carles.
65. Maya Martínez, José Luis.
66. Minguella Mas, Gloria.
67. Moix Andreu, Roser.
68. Molist Fondevila, Eduard.
69. Mulé Gattó, Marcela.
70. Navarro Sedano, Silvia.
71. Noriega Rodríguez, J. Lluís.
72. Oltra Andújar, Ramona.
73. Palau Verdejo, Nuria.
74. Pascual Llop, Mercè.
75. Passols Ardèvol, M. Rosa.
76. Pérez Calvo, Rosa Maria.
77. Pérez Moreno, Ginesa C.
78. Pérez Pérez, Esther.
79. Pídras Morente, Antonio.
80. Pina Sierra, Angelina.
81. Poyo Riva, Salvador.
82. Próximo Pastor, Dolores.
83. Pagés Comas, Begoña.
84. Puig Ciutat, Lidia.
85. Rabadán Ruiz, Cosme.
86. Ramos Sanz, Nuria.
87. Ribera Bergós, Cristina.
88. Royo Esqués, Rosa Maria.
89. Ruiz Garzón, Miquel.
90. Ruiz López, Joana.
91. Ruiz Roncal, José Javier.
92. Salvador Molner, Nuria.
93. Segarra Erasó, Esther.
94. Segura Ricart, M. Angels.
95. Serra Canadell, M. Isabel.
96. Sierra Navarro, Isabel.
97. Soetens Francoise, Mari.
98. Solé Llop, Pilar.
99. Soler García, José F.
100. Soriano Sanjuán, Berta.
101. Sunyé Barcons, Teresa.
102. Tornamorell Prado, Wilma.
103. Torrella Martín-Pintado, C.
104. Valverde Elzaguirre, M. A.
105. Vernet Ribes, Marina.
106. Viñas Viñals, Karina.
107. Villafape, Antón, Fco. J.
108. Yuste Martín, Mercè.

II. — No es declara exclós a cap aspirant.

III. — Nomenar, d'acord amb l'establert a la base 5a. de la convocatòria, el Tribunal qualificador, tant pel torn lliure com per a la promoció interna del concurs-oposició esmentat, i que estarà integrat pels membres següents:

President: Il·lm. Sr. Ramon Manent i Rodon. President de la Comissió Informativa de Serveis Socials; suplent, Il·lm. Sr. Joan Carles Mas i Bassa, President de la Comissió Informativa de Sanitat.

Vocal representant del professorat oficial de l'Estat: Sra. Carmen Saldaña García; suplent, Sra. Teresa Kirchner Nebot.

Vocal representant del Col·legi Oficial: Sra. Maria Martínez Vendrell; suplent, Sra. Angels Ciutat Montserrat.

Vocal titular com a Cap del Servei: Sra. Gloria Wilhelmi i Lizaur; suplente, Sr. Daniel Font i Cardona.

Vocal funcionari de carrera: Sr. Carlos Villalante Sirvent; suplent, Sr. Carmelo Gómez Pascual.

Secretari: Il·lm. Sr. Josep M. Esquerda i Roset; suplent, Sra. Montserrat Poblet i Sales.

IV. — S'assenyala a continuació el lloc, dia i hora en que s'iniciaran els exercicis de la fase d'oposició.

#### Promoció interna

Dia: 29 de setembre de 1986.

Hora: 9.30 hores.

Lloc: Saló Daurat del Palau de la Generalitat.

#### Torn lliure

Dia: 8 d'octubre de 1986.

Hora: 9.30 hores.

Lloc: Saló Daurat del Palau de la Generalitat.

V. — De no presentar-se reclamacions en el termini de quinze dies, aquesta llista provisional d'aspirants admesos s'eleva a definitiva, de conformitat amb l'establert a la base quarta de la convocatòria.

VI. — Exposar en el tauler d'edictes d'aquesta Corporació, la valoració dels mèrits establerts a l'article segon del Reial Decret 2224/1985, de 20 de novembre i a la base sisena, apartat 2 d) de la convocatòria, almenys 48 hores abans de l'inici de les proves selectives.

VII. — Procedir a publicar la present resolució en el BUTLLETÍ OFICIAL d'aquesta província i en el tauler d'edictes de la Corporació.»

Barcelona, 8 de juliol de 1986. — El Secretari interí, p. d., Montserrat Poblet i Sales. C-2824-17 jl

#### RECTIFICACIÓ

Advertit error en la publicació de la resolució relativa a la convocatòria per a la provisió de 19 places de Tècnic Auxiliar, branca Ensenyament, de la plantilla laboral de la Corporació, la qual es va publicar en el BUTLLETÍ OFICIAL de la província núm. 169, de 16 de juliol d'enguany, procedeix la seva rectificació en el següent sentit:

Annex 13, on diu: «... Práctiques d'Arquitectura», ha de dir: «... Práctiques d'Agricultura.»

C-2731

#### CORPORACION METROPOLITANA DE BARCELONA

##### EDICTOS

El Consejo Metropolitano de la Corporación Metropolitana de Barcelona ha acordado, en sesión del 24 de abril de 1986:

Aprobar definitivamente, con el quórum de la mayoría absoluta legal que establece el artículo 47.3 i) de la Ley 7 de 1985, del 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, la Ordenanza de Rehabilitación y mejora del Ensanche de Barcelona, la cual representa una nueva modificación de la Ordenanza sobre Protección del Patrimonio Arquitectónico, Histórico-Artístico de la ciudad de Barcelona, aprobada definitivamente por este Consejo Metropolitano en sesión del 18 de enero de 1979, y modificada en su artículo 20 por acuerdo de este mismo Consejo del 23 de febrero de 1984. Condicionar su efectividad y, por tanto, su publicación, al informe de la Dirección General de Patrimonio Artístico del Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya, de conformidad con el artículo 78.4 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, a los efectos del cual el Ayuntamiento de Barcelona habrá de solicitar el citado informe que se entenderá evacuado favorablemente si en el transcurso de un mes desde la solicitud de su emisión ésta no haya sido llevada a efecto.

Asimismo, la Comisión de Gobierno de esta Corporación ha acordado en sesión del 3 de julio de 1986:

Quedar enterada de que el Ayuntamiento de Barcelona ha solicitado del Consejero de Cultura de la Generalitat, en fecha 30 de abril de 1986, el informe preceptivo señalado en el acuerdo de aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza sobre protección del Patrimonio Arquitectónico Histórico-Artístico de la ciudad de Barcelona, adoptado por el Consejo Metropolitano el 24 de abril de 1986 y que por haber transcurrido en exceso el plazo de un mes para la emisión del mismo, se entiende evacuado favorablemente y en consecuencia ordenar la publicación de este acuer-



do, el de aprobación definitiva y el texto íntegro de la subsección tercera de la Ordenanza y su artículo tercero anexo.

Contra el transcrito acuerdo puede interponerse recurso de reposición previo al contencioso-administrativo, ante la Corporación Metropolitana de Barcelona en el plazo de un mes desde la fecha en que la presente publicación se inserte en el *BUTLLETÍ OFICIAL* de la provincia. Se entenderá desestimado si transcurre un mes desde la interposición sin que se notifique resolución expresa.

Contra la desestimación del recurso de reposición podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Territorial en el plazo de dos meses desde la fecha de notificación de la resolución desestimatoria del recurso de reposición, y en el plazo de un año desde la fecha de su interposición, si no recayere resolución expresa.

Podrá, no obstante, utilizar cualesquiera otros recursos quien lo creyere conveniente.

### *Ordenanza de rehabilitación y mejora del Eixample*

(Modificación de la subsección tercera de la Ordenanza sobre protección del patrimonio Arquitectónico, Histórico-Artístico de la ciudad de Barcelona, y de su artículo tercero.)

#### Subsección tercera

#### *Conjunto Especial del Eixample de Barcelona*

Art. 20.1. *Ámbito de aplicación.* — El Conjunto Especial del Eixample de Barcelona, comprende el área que, coincidente con el trazado histórico del Eixample, contiene como patrimonio histórico y urbanístico una trama urbana común, configurada por la alineación de la edificación a la calle y por el esponjamiento interior característico de los patios de manzana. Dicho conjunto está delimitado por la avenida Diagonal, paseo de Gracia, calle Còrrega, calle Bailén, travesera de Gracia, calle Cartagena, calle San Antonio María Claret, paseo Maragall, calle Còrrega, calle Independencia, calle Valencia, calle Coruña, calle Consejo de Ciento, calle Castillejos, carretera de Ribas, paseo Carlos I, paseo Pujadas, paseo Lluís Companys, calle Trafalgar, plaza Urquinaona, calle Fontanella, plaza Cataluña, calle Pelayo, plaza de la Universidad, ronda San Antonio, ronda San Pablo, avenida del Paral·lel, calle Tarragona y avenida Infanta Carlota.

Dicho límite se sitúa en el eje de las calles. No obstante, en avenida Diagonal, paseo de Gracia, paseo Carlos I, calle Trafalgar (entre Urquinaona y Ortigosa), plaza Urquinaona, calle Fontanella, plaza Cataluña, calle Pelayo, plaza de la Universidad, ronda San Antonio y ronda San Pablo, se incluyen ambas fachadas hasta la profundidad edificable o edificada.

Dentro de este Conjunto Especial del Eixample de Barcelona, se distingue el Sector Conservación.

Se adjunta como anexo 1, plano indicativo de la delimitación.

20.2. *Intervenciones en el Conjunto Especial.* — En el Conjunto Especial del Eixample, podrán llevarse a término todo tipo de intervenciones arquitectónicas, de acuerdo con el planeamiento urbanístico vigente, las normas y Ordenanzas generales del mismo y con sujeción a las reglas que se señalan en esta subsección tercera, sin perjuicio de que, previa la aprobación del instrumento urbanístico adecuado, se puedan adoptar soluciones diferentes a las regladas, siempre congruentes con los fines generales de esta Ordenanza.

a) *Aprovechamiento.* — Ningún edificio, en lo que hace referencia al cuerpo principal, edificado a toda altura, podrá tener como resultado de la aplicación de esta Ordenanza, un techo, un nú-

mero de plantas o un número de viviendas por parcela superior al definido por el planeamiento vigente.

b) *Alineación de vial: Retranqueos.* — De los retranqueos definidos en el artículo 244.1 de las NN.UU. sólo se admiten las modalidades de «retranqueo en plantas piso» y «retranqueo en plantas piso junto a la medianera», cuando con ello se obtenga una mejor integración con los edificios del entorno.

c) *Planta baja.* — La fachada de la planta baja tendrá tratamiento plano y sus aberturas tendrán una composición ordenada y en relación con los ritmos compositivos que adopta la fachada del cuerpo superior. No se autoriza la construcción de cerramientos retrasados en planta baja que den lugar a fachadas practicadas o soportales en la alineación de la misma, a los que se refiere el artículo 244.6 a) de las NN.UU.

d) *Fachada mínima.* — La mínima anchura de fachada permitida será de 8 metros, salvo las situaciones existentes con construcciones laterales consolidadas que impidan alcanzar dicho valor, para las cuales el mínimo se reducirá a 4,5 metros. En estos casos, la fachada se resolverá con tratamiento plano, sin cuerpos salientes. A estos efectos se entiende por edificación consolidada aquella que supere, en número de plantas, la mitad de las permitidas por el planeamiento vigente.

e) *Espacio libre interior de manzana.* — En las actuaciones de nueva planta situadas en manzanas en las que la profundidad edificable, resultante de la aplicación del art. 242 de las NN.UU. del P.G.M., sea igual o superior a 20 metros y no estén atravesadas por un pasaje, no será edificable, ni siquiera en planta sótano, la parte de finca situada a una distancia de las alineaciones de vial, superior a una vez y media de profundidad edificable, debiendo destinarse este espacio a jardines. Ello no obstante, se tolerará que pueda ocuparse parte del subsuelo de este espacio ajardinado, para establecer un paso de comunicación entre los edificios de la manzana situados en distintos frentes de la misma, siempre que ello no suponga la destrucción de los jardines o arbolado existentes y que su superficie quede ajardinada, exigiéndose a estos efectos, un espesor mínimo de tierras sobre el forjado o bóveda de dos metros. El ancho del paso será el mínimo funcional necesario, sin que en ningún caso sea superior a 7,50 metros.

Se autorizan, también, las escaleras caídas de comunicación entre la planta primera y las terrazas de las plantas bajas, así como entre éstas y el espacio ajardinado en el interior de la manzana.

Art. 21. *Sector de Conservación.* — Su delimitación está definida por la avenida Diagonal, paseo de Gracia, calle Còrrega, paseo San Juan, calle Trafalgar, plaza Cataluña, calle Pelayo, plaza Universidad, ronda San Antonio y calle Urgel, así como la prolongación de la avenida Diagonal hasta la plaza de las Glorias, las de la Gran Vía de les Corts Catalanes, hasta la plaza de España y la plaza de las Glorias, la del paseo de Gracia hasta la calle Mayor de Gracia y la ronda San Pablo hasta el Paral·lel. Este límite incluye ambas fachadas de las vías o plazas referidas hasta la calle Còrrega entre paseo de Gracia y paseo San Juan y en la calle de Trafalgar, entre la calle Ortigosa y el paseo Lluís Companys, donde el límite se sitúa en el eje de la calle, quedando excluida la fachada exterior.

21.1. *Derribos.* — Debido a que la configuración arquitectónica de este Sector de Conservación, está definida por la presencia de una características comunes a la gran mayoría de las construcciones que lo constituyen, éstas no podrán ser derribadas aunque no estén catalogadas individualmente, salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Cuando exista declaración legal y firme, en vía administrativa, de ruina. En el caso de que ésta se produzca con la concurrencia de dolo o negligencia, será de aplicación lo dispuesto para los edificios catalogados en el art. 11 de esta Ordenanza, siempre que el edificio afectado no reúna las condiciones que más adelante se establecen para su posible derribo.

b) Cuando las fincas hayan sido edificadas de acuerdo con una ordenanza anterior a la de 1932 y se demuestre de forma documentada que el edificio en cuestión no participa de ninguna de las siguientes características:

1. Integración compositiva. — Fachada a la calle:

Plano de fachada generado por la alineación. Jerarquización vertical singularizándose las plantas inferiores y la cornisa o remates. Existencia de ejes de simetría subordinando la composición general.

Predominio del macizo sobre el hueco.

Disposición general de los huecos según ejes verticales de composición con la presencia de elementos salientes, como son los balcones, estableciendo contrapuntos de directriz horizontal. Solución con predominio de la dimensión vertical de los huecos y tribunas.

Fachada al patio de manzana:

Presencia de galerías, abiertas o acristaladas, estructuradas según una retícula ortogonal, con predominio del hueco sobre el macizo, el cual suele reducirse a su simple expresión estructural.

2. Integración tipológica. — Diferenciación tipológica entre una planta principal singular y la planta tipo de los pisos superiores.

Existencia de dos escaleras, una de acceso al piso principal y otra de acceso a los pisos.

Pervivencia de un jardín o terraza en el patio de manzana con acceso desde el piso principal.

Disposición longitudinal de las viviendas para abrirlas a las dos fachadas.

Estructura continua de paredes ortogonales de carga.

3. Integración cualitativa. — Presencia, tanto en las fachadas como en los espacios comunes e interiores, de elementos decorativos arquitectónicos, relieves o formas escultóricas, pinturas, esgrafiados, estucos, cerámicas, carpinterías, vidrieras, cerrajería y artes aplicadas en general. Utilización de materiales nobles como piedra, mármoles, maderas, etc.

Presencia de mobiliario singular, como mamparas, garitas, ascensores, etc.

Existencia de elementos estructurales o constructivos significativos del periodo de transición de las tecnologías que caracterizan el proceso de construcción del Eixample histórico, significado tanto por la recuperación de técnicas tradicionales (bóvedas, bovedillas, trabajos del ladrillo, etc.), como por la introducción de nuevos materiales (pilares de fundición y primeras aplicaciones del hierro).

En el caso en que el edificio poseyera sólo alguna de las características anteriores, los Servicios Técnicos municipales elaborarán un informe en base al cual se podrá autorizar un derribo parcial. Para ello será necesario asimilar el nivel de protección asignado al edificio entre los establecidos en el art. 3.1 por esta Ordenanza.

c) Cuando las fincas hayan sido construidas con posterioridad a la ordenanza de 1932 y no estén catalogadas individualmente.

En cualquier caso, de forma previa a la demolición parcial o total del edificio, será preceptivo el otorgamiento de la licencia para la nueva construcción y la licencia de derribo se condicionará con los compromisos convenientes en cada caso para asegurar el ritmo normal de los trabajos de demolición, así



como que entre el final de éstos y el inicio de las obras de nueva construcción, no transcurra un período de tiempo superior a cuatro meses.

En aquellas situaciones en las que el mantenimiento de partes del edificio obliguen, excepcionalmente y por razones técnicas, a su derribo y posterior reconstrucción, la Comisión del Eixample establecerá las condiciones en las que ésta se realizará, previa presentación de la documentación precisa. Si por razones de tipo técnico, materiales actualmente agotados, técnicas desaparecidas, elementos decorativos irrepetibles, etc., la reconstrucción resulta imposible, la Comisión determinará el mantenimiento de estos elementos durante el proceso de construcción.

Para garantizar que las obras se ajusten a las condiciones y prescripciones de la licencia y a los plazos establecidos, en especial por lo que se refiere a las fachadas, podrá establecerse la constitución de un aval o depósito por un importe equivalente a la mitad del valor estimado de ejecución de la licencia, procediéndose a su cancelación o devolución de acuerdo con lo establecido de forma general en el art. 54 de las Ordenanzas Metropolitanas de Edificación.

**21.2. Altura reguladora.** — A) Actuaciones de nueva planta. — Aunque el número de plantas y la altura reguladora serán las que determinen el planeamiento vigente para cada finca, se permitirá, no obstante, incrementar esta última hasta alcanzar el promedio de las alturas de los edificios colindantes, hasta un máximo de 1,55 m., con el fin de conseguir una mayor armonía del conjunto recuperando la unidad del coronamiento.

B) Actuaciones que comportan aumento de volumen en altura. — A efectos del cálculo de la A.R.M., se entenderá que una fachada forma cornisa con otra fachada colindante, cuando la diferencia entre sus alturas, medida sobre el último forjado, sea igual o inferior a 1,55 metros, siempre y cuando ambas fachadas superen la altura A.R.M. del P.G.M. disminuida en 2,75 metros. El concepto se aplicará independientemente en las fachadas a la calle y al espacio libre interior de manzana.

Para determinar la altura reguladora y número de plantas cuando se trate de remontar pisos sobre edificios existentes, se aplicarán las siguientes reglas:

1.<sup>a</sup> El número máximo de plantas, contando las existentes y las añadidas, no superará el máximo permitido por el planeamiento vigente.

2.<sup>a</sup> A efectos del cálculo del número de plantas, se entenderá por planta baja cuando esté desdoblado el nivel o conjunto de niveles cuyo forjado superior no exceda a la altura de 5,42 metros y cuyo forjado intermedio exceda la altura de 1,20 metros, referidas ambas medidas al punto de aplicación de la A.R.M.

3.<sup>a</sup> Cuando los edificios colindantes tengan una altura superior a la determinada por el planeamiento vigente disminuida en 2,75 metros, se podrá incrementar la altura del edificio a remontar hasta llegar al promedio de las alturas de los edificios colindantes. Dicho incremento no será nunca superior a 2,25 metros por encima de la A.R.M. Cuando la adición de una nueva planta supere la A.R.M. establecida o la incrementada según el párrafo anterior, esta adición no podrá efectuarse en los planos de fachada y deberá retrasarse 3 metros de ellos.

4.<sup>a</sup> Cuando la fachada anterior o posterior forme cornisa con la colindante, la adición de la nueva planta no podrá efectuarse en el plano de fachada y deberá retrasarse 3 metros de cada una de las que formen cornisa. Si hubiera lugar a una segunda planta retrasada, la posibilidad de su ejecución se condicionará a la aprobación de un estudio de detalle que demuestre su integración en el entorno.

5.<sup>a</sup> La altura de los pisos adicionales, reunirá las siguientes condiciones:

a) Se ajustará al ritmo y progresión de alturas de los pisos inferiores.

b) En ningún caso será superior a la del último piso, a menos que éste sea inferior a 2,75 metros.

c) No será superior a 3,05 metros, ni inferior a 2,75 metros, incluido uno de los forjados.

6.<sup>a</sup> Las adiciones de nuevos pisos se realizarán sobre el último forjado y no sobre la cubierta o cámara de ventilación.

C) Espacio libre interior de manzana. — a) En las actuaciones que comporten aumento del volumen existente, no se autorizarán incrementos de edificación en el espacio libre interior de manzana, ni en el subsuelo. Excepcionalmente, cuando existan construcciones en el espacio libre definido en el artículo 20.2.e), se autorizarán estas obras en planta baja y sótanos en el espacio edificable definido por el mismo artículo, con la condición de que el espacio interior quede libre y ajardinado.

b) Se exceptuarán de la precedente disposición, aquellas edificaciones catalogadas individualmente que se hallen construidas originalmente, totalmente o en parte, dentro del espacio libre interior de manzana.

D) Actuaciones en edificios catalogados. — Las actuaciones en edificios catalogados se acomodarán a lo establecido en el art. 13 de este Catálogo.

La altura de los edificios de la zona que se hallen individualmente catalogados, será la real del edificio, sin perjuicio de acomodarse a lo establecido, en el caso de derribo o de ruina total, no doloso o negligente.

**21.3. Cubiertas y remates.** — a) Las cubiertas de los edificios se construirán en la modalidad de terrado y tan sólo se admitirán cubiertas inclinadas o tejados, cuando armonicen con las colindantes. El desván resultante no será habitable.

b) Sobre los terrados sólo podrán situarse las cajas de escaleras, cuartos de máquinas de ascensores y, en general, los volúmenes correspondientes a los elementos técnicos de las instalaciones que se separarán de los planos de fachada una distancia igual a su altura y como mínimo 3 metros.

Las cubiertas correspondientes a los pisos retrasados, sólo serán accesibles para su mantenimiento, permitiéndose sobre ellos los remates perimetrales de fachadas, medianeras y patios, con una altura máxima de 0,60 metros; las chimeneas y conductos de ventilación; las claraboyas y lucernarios y elementos similares a los relacionados. Las restantes instalaciones estarán incorporadas dentro del volumen de dicho cuerpo retrasado.

c) En el plano de las fachadas y sobre el forjado de la última planta, sólo se permitirán las barandas y los remates decorativos abiertos y no ocupables, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 21.4.A).3.

**21.4. Composición de fachadas.** — Para evitar problemas de integración tipológica, con gran repercusión en las fachadas, sólo se autoriza el uso de aparcamiento en plantas baja y sótanos.

A) Actuaciones de nueva planta. — 1. Fachadas anteriores o principales. — a) Las fachadas tendrán un tratamiento plano, preferentemente simétrico, generado por la alineación. No se admiten, en consecuencia, cuerpos adelantados o planos retrasados distintos de los elementos salientes regulados en el apartado d).

b) Se prohíben las fachadas que acusen preferentemente la horizontalidad con bandas lisas, macizas en toda su longitud. Quedan, asimismo, prohibidas las fachadas ciegas y las totalmente acristaladas o muros cortina, salvo que se justifiquen razonadamente, respecto de las condiciones del entorno.

c) Las aberturas se dispondrán compuestas preferentemente según ejes de composición vertical manteniéndose, en general, un dominio del macizo sobre el hueco. Tendrán una proporción mínima entre ancho y alto del orden de 1 x 1,5 y el ancho de los macizos y machones, estará proporcionado con el de los huecos.

d) Los voladizos, cuerpos y elementos salientes, respecto de la alineación de la fachada, tendrán un vuelo máximo, medido normalmente al plano de la misma, de 1 metro para los cuerpos abiertos y de 1,20 metros para los cuerpos cerrados o semicerrados, y en ningún caso será superior al de la planta inmediatamente inferior.

Los cuerpos abiertos sólo podrán ocupar el ancho total de la fachada, establecido en el artículo 230.I.3 de las NN.UU. del P.G.M., en dos de las plantas piso, y en las restantes plantas, se separarán un mínimo de un metro entre sí. Las barandas serán caladas y su diseño de composición predominantemente vertical.

Los cuerpos salientes cerrados o semicerrados, como tribunas y miradores, deberán entenderse como un volumen superpuesto al plano de fachada.

A los efectos de su situación sobre la fachada, se estará a lo dispuesto en el artículo 230.I.3 de las NN.UU. del P.G.M., con las excepciones de la planta primera, en la que se podrá ocupar los dos tercios de su longitud, y de la última planta inmediata a la cornisa, en la cual no se admitirán estos cuerpos cerrados o semicerrados. Las tribunas serán totalmente acristaladas, sin paramentos ciegos, responderán a una composición de eje vertical y en ninguna planta su amplitud será inferior a 2,65 metros.

e) Sólo se admitirá la presencia en fachada de huecos de ventilación e iluminación correspondientes a salas y dormitorios.

2. Fachadas al espacio libre interior de manzana. — Su tratamiento será predominantemente plano, acristalado o abierto.

3. Remates. — En el plano de fachada, y sobre la altura reguladora, sólo se admitirá la colocación de barandas y remates decorativos que armonicen con los remates de los edificios colindantes. Los remates podrán ser opacos o formar miradores.

La composición del último piso, además de atenderse a las consideraciones del cuerpo central, podrá ordenarse en relación al remate del edificio.

B) Actuaciones sobre edificios existentes. — 1. Plantas bajas. — a) Es obligatoria la conservación integral de la estructura y decoración de la planta baja, siempre que sea originaria o de interés arquitectónico.

Cuando se proyecte la remodelación o cambio de uso de los locales situados en la planta baja, deberá restituirse la imagen unitaria de las aberturas a la calle con todos sus elementos arquitectónicos y decorativos.

b) Se podrá admitir la unión de semisótanos y entresuelos unificando verticalmente los huecos de fachada, suprimiendo los tres primeros metros de forjado intermedio cuando las aberturas de acceso desde la calle tengan una altura igual o menor a 2,20 metros, la actuación no comporte la desaparición ni mutilación de elementos decorativos o estructurales de interés y los huecos resultantes se integren armónicamente en la composición general del edificio y en especial de la planta baja.

La ejecución de dichas obras de reestructuración de la planta baja se realizará íntegra y simultáneamente en toda su amplitud de fachada y, para asegurar el cumplimiento de esta condición, el Ayuntamiento establecerá, al otorgar la licencia, los compromisos y garantías pertinentes.

2. Adición de pisos. — Estas actuaciones deberán asegurar una rehabilitación de grado alto, según lo dispuesto en los artículos correspondientes de las



O.M.R., así como la mejora y actualización del edificio y una puesta en valor de sus elementos artísticos y arquitectónicos de los espacios comunes y de las fachadas.

a) En los voladizos, cuérpos o elementos salientes respecto del plano de la fachada, así como en los huecos y elementos decorativos, se mantendrá la composición del edificio existente. El vuelo de cuérpos o elementos salientes no será superior al del piso precedente.

3. Remates. — La cornisa o elementos de remate del edificio preexistente, cuando sea original o posea un valor arquitectónico o artístico intrínseco, será desplazada y adaptada para rematar la fachada remontada, salvo en aquellas circunstancias en las que, por constituir una parte esencial en la composición del edificio, deba conservarse como apoyo de las nueva intervención.

4. Rehabilitación de las fincas. — a) La restauración de cualesquiera de las fachadas o de los vestíbulos y elementos comunes, aunque sea parcial, comportará la restitución de los elementos originales alterados o desaparecidos cuando sean probados documentalmente, así como la conservación y puesta en valor de los elementos originales existentes como ornamentos, balcones, tribunas, forja, vidrieras, etc., y en particular las puertas de acceso al edificio, los propios espacios de uso general y los ascensores, sin menoscabo de sus atributos formales ni cualitativos.

b) Con una periodicidad de diez años, se procederá a la restauración y limpieza de las fachadas de los edificios mediante las técnicas y productos adecuados para mantener en buen estado de conservación y ornato público los valores urbanísticos ambientales y estéticos del sector, así como las propias fincas.

c) La restauración, modificación o sustitución de los elementos que componen las fachadas del espacio libre interior de manzana, tendrán carácter unitario y no alterarán la tipología ni la configuración de las soluciones originales.

21.5. Elementos sobrepuestos a las fachadas. — Para la colocación de toldos, rótulos, elementos publicitarios y decorativos en las fachadas, las intervenciones se atenderán a lo dispuesto en el artículo 95.2 de las Ordenanzas Metropolitanas de Edificación, a las ordenanzas específicas en la materia y, además, a las siguientes condiciones y reglas particulares:

a) Los toldos serán plegables, de lona o tejidos similares y, por su disposición, forma, color y tamaño, se integrarán con el edificio en el que se incorporen.

b) Solamente se permitirá la colocación de marquesinas en las plantas bajas cuando por su diseño, materiales, proporciones y transparencia, se integren en la composición del edificio sin desfigurar su imagen ni ocultar elementos decorativos ni estructurales.

c) Sobre o desde las fachadas de los edificios que constituyen este Sector de Conservación no podrán disponerse más elementos publicitarios que los permitidos en el artículo correspondiente de la Ordenanza de Publicidad. En cualquier caso, no se admitirán rótulos salientes respecto al plano de fachada.

d) Quedan prohibidos los escaparates adelantados sobre la vía pública y las terrazas cerradas adosadas a los edificios.

e) Los veladores y marquesinas situados en la vía pública estarán diseñados de manera que no oculten la visión de los edificios de su entorno.

21.6. Requisitos del proyecto técnico. — a) Las solicitudes de licencia para actuaciones arquitectónicas en el Sector de Conservación que exijan proyecto técnico, cumplimentarán lo establecido en las disposiciones generales al respecto y, en particular, las siguientes prescripciones:

— Memoria justificativa de la solución propuesta en el proyecto técnico que in-

cluya una valoración de los elementos arquitectónicos, estéticos y constructivos adoptados.

— Planos a escala 1:50 que contengan las fachadas principal y posterior del edificio y las de los edificios contiguos.

— Secciones que reflejen el perfil transversal del edificio proyectado y de los colindantes.

— Reportaje fotográfico en color.

En los proyectos constará la naturaleza, calidad y color o colores de los materiales a emplear en la fachada, pudiendo rechazarse los que, a juicio del Ayuntamiento, no se adapten al ambiente del Sector que se trata de conservar.

b) La concesión de una licencia de derribo estará condicionada a la presentación de la documentación siguiente, con la finalidad de testimoniar documentalmente el edificio existente:

— Plano detallado de las fachadas, plantas y secciones a escala 1:100.

— Reportaje fotográfico completo de la obra existente.

c) En los casos de ruina o derribo total o parcial de un inmueble del Sector, la propiedad se obligará a lo establecido en los arts. 10.3 y 12 de esta Ordenanza para los edificios catalogados.

21.7. Estudios de detalle. — En el Sector de Conservación se deberán redactar estudios de detalle en los casos siguientes:

a) Para adecuar el perfil del segundo cuerpo retrasado remontable, si fuera posible, y demostrar su integración en el entorno edificatorio.

b) Cuando la conservación global o parcial de edificios de interés arquitectónico, aconseje buscar una nueva ordenación volumétrica para el edificio o su entorno que mejore sustancialmente la directa aplicación de esta Ordenanza.

c) Para proponer proyectos que por motivos justificados necesiten un régimen de usos, un tratamiento compositivo, una redistribución del espacio libre del interior de manzana definido en el artículo 20.2.e), o una utilización de materiales no previstos en esta Ordenanza.

21.8. Comisión Técnica para el Mantenimiento y Mejora del Eixample. — La Alcaldía, a propuesta del responsable del Área de Urbanismo, nombrará una «Comisión Técnica para el Mantenimiento y Mejora del Eixample», cuya competencia y objetivos serán:

a) Interpretar, en los casos de duda o imprecisión, el sentido propio de las disposiciones de esta subsección 3.<sup>a</sup>

b) Informar preceptivamente las solicitudes de derribo de edificios emplazados dentro del Sector de Conservación, con sujeción a los criterios establecidos en este artículo.

c) Tener conocimiento de los expedientes de declaración de ruina, los de inclusión en el Registro de Solares y también pronunciarse sobre los expedientes gubernativos de derribo al amparo de la L.A.U., de los edificios emplazados en este Sector de Conservación.

d) Informar y valorar los proyectos, cuando no se ajusten a los requisitos de tipo compositivo y formal señalados en este artículo, autorizando soluciones diferentes a las regladas, en función de las circunstancias concurrentes en cada caso, siempre dentro de los criterios generales de protección y conservación del Sector de Conservación expuestos en esta Ordenanza.

e) Informar el interés artístico de espacios, jardines, edificios y elementos, en función de sus valores compositivos, tradicionales o históricos, proponiendo, si procede, su inclusión en la relación del Catálogo, para garantizar su preservación.

f) Informar preceptivamente los recursos de las denegaciones de licencias basadas en criterios estéticos o compositivos.

g) Proponer las modificaciones que se estimen pertinentes a las disposiciones contenidas en esta subsección 3.<sup>a</sup>, en orden a su perfeccionamiento.

h) Tener conocimiento de cuantas cuestiones similares a las expuestas se susciten y evacuar los informes que se le encomienden en orden a la protección, mantenimiento y mejora general del Sector de Conservación.

La Comisión podrá recabar el asesoramiento de representantes de otras áreas municipales y de personas o técnicos expertos cuando lo requiera el carácter específico o singular de la materia tratada.

El decreto de constitución de la citada Comisión, determinará: El número de sus miembros, cuya mayoría deberá corresponder, en todo caso, a la Administración municipal, su reglamento funcional y concretará las entidades ciudadanas que la compondrán.

#### Disposición transitoria primera

La Comisión del Eixample, en el plazo de un año a partir de la aprobación definitiva de esta Ordenanza, elaborará la relación de aquellos edificios existentes en el Sector de Conservación que, habiendo sido construidos con posterioridad al año 1932, posean valores arquitectónicos o artísticos que, por su interés, hacen necesaria su protección, promoviendo su inclusión en el Catálogo del Patrimonio Arquitectónico, Histórico-Artístico de la Ciudad de Barcelona.

Esta relación se hará extensiva al resto de los edificios de interés del Conjunto Especial del Eixample, independientemente de su fecha de construcción.

En el ámbito del Eixample, definido en esta Ordenanza, atendiendo a las distintas características, quedan complementados los siguientes artículos: 225, 228, 230, 242, 243, 244, 245, 303 y 327 de las Normas Urbanísticas Metropolitanas, y los artículos 11, 18 y 23 de la Ordenanza Metropolitana de Rehabilitación.

#### De la Ordenanza de Protección del Patrimonio, queda modificado el artículo 3.<sup>o</sup>

Art. 3.<sup>o</sup> El redactado actual pasará a tener la siguiente forma:

1. La protección de los edificios y monumentos individualmente catalogados, será precisa en cuanto a su significado, en cada situación concreta y, para ello, estará referida a uno de los siguientes niveles de protección. Cuando la catalogación no especifique un nivel concreto, se entenderá que la protección es la correspondiente al nivel c, con excepción de aquellos que estén declarados Monumentos Histórico-Artísticos o Bienes de Interés Cultural, cuya protección es total.

Nivel a: Protección de los edificios de carácter singular que, por su gran valor arquitectónico, son considerados como monumentos. La protección es total y las actuaciones de restauración, en ningún caso podrán suponer aportaciones de reinvención o nuevo diseño.

Nivel b: Protección de aquellos edificios de singular valor incluidos en el nivel anterior en los cuales se ha perdido la coherencia unitaria genuina a causa de intervenciones sobre la construcción original, de un proceso de degradación o de un cambio de uso irreversible. Las actuaciones permitidas serán las de restauración de sus valores primitivos mediante proyectos unitarios de reforma y restauración.

Nivel c: Edificios cuyo valor reside principalmente en su estructura tipológica, exteriormente reflejada en la fachada y en la disposición de los elementos comunes (vestíbulo, caja de escalera, estructura, etc.), que son las partes protegidas, siendo susceptible el resto del edificio de actuaciones de rehabilitación que mantengan o revaloricen dichos elementos comunes.

Nivel d: Protege los edificios cuyo valor se encuentra fundamentalmente en la solución de las fachadas. En cualquier caso, independientemente de la obra a realizar, incluso la sustitución total de la edificación, será obligado el



mantenimiento de aquéllas y de los elementos estructurales que las consolidan. Nivel c: Protege los elementos de interés que, de una manera zonal o puntual, se encuentran en el edificio. Se protege específicamente dicho elemento o zona. En estos casos, será necesario su traslado o integración en la nueva edificación si se produjese la total sustitución de la edificación que le da soporte.

2. Los conjuntos o perímetros urbanos objeto de protección se clasifican, a tales efectos, en los siguientes tipos:

Tipo I: Los que sean objeto de protección integral, o sea, que las medidas de defensa y protección alcancen a la totalidad de los edificios del conjunto y a las plazas, calles y elementos de urbanización, incluidas en su perímetro. En todo caso, se estimarán comprendidos en este tipo los que sean declarados «rincón, plaza, calle, barrio o conjunto histórico-artístico», conforme a la legislación específica.

Tipo II: Los que la protección se limite a la situación, volumen y altura de los edificios, a los muros y cierres que los limiten, y a las entradas y vestíbulos.

Tipo III: Aquellos en los que la protección alcance solamente a las fachadas, considerando como tales todos los paramentos de un edificio, visibles desde la vía pública o desde el espacio libre interior de la manzana.

Tipo IV: Los que sean objeto de protección bajo el criterio de conservación ambiental de un perímetro delimitado.

Tipo V: Los que sean objeto de una normativa específica, bien en esta Ordenanza, bien a través de los Planes Especiales de Protección.

Barcelona, 11 de julio de 1986. — El Secretario general, Francisco Lliset Borrell. C-2817-17 jl

El Consell Metropolità, en sessió de 29 de maig d'enguany, aprovà inicialment l'aplicació del Superàvit del Pressupost Ordinari de 1985 al Pressupost únic de 1986 i l'expedient de modificació de crèdit número 1, per transferències de partides, del Pressupost únic de 1986. Com sigui que durant el període d'exposició al públic no s'ha presentat cap reclamació, queden aprovats, ambdós, definitivament, d'acord amb el resum per capítols següent:

Capítol 0: Consignació anterior, pessetes 15.323.701.099; Consignació final, pessetes 15.323.701.099.

Capítol 1: Consignació anterior, pessetes 1.348.275.505; Modificació de crèdit: altes, 15.188.204 ptes.; Consignació final, 1.363.463.709 ptes.

Capítol 2: Consignació anterior, pessetes 1.740.240.801; Modificació de crèdit: baixes, 9.208.568 ptes.; Consignació final, 1.731.032.233 ptes.

Capítol 3: Consignació anterior, pessetes 931.068.673; Consignació final, pessetes 931.068.673.

Capítol 4: Consignació anterior, pessetes 3.374.060.152; Modificació de crèdit: altes, 51.208.568 ptes.; Consignació final, 3.425.268.720 ptes.

Capítol 6: Consignació anterior, pessetes 5.594.444.980; Altes per aplicació de superàvit, 1.500.000.000 de ptes.; Modificació de crèdit, 194.811.796 ptes.; Consignació final, 7.289.256.776 ptes.

Capítol 7: Consignació anterior, pessetes 4.550.562.156; Altes per aplicació de superàvit, 823.265.665 ptes.; Modificació de crèdit, 367.500.000 ptes.; Consignació final, 5.006.327.821 ptes.

Capítol 8: Consignació anterior, pessetes 358.003.000; Modificació de crèdit: altes, 115.500.000 ptes.; Consignació final, 473.503.000 ptes.

Capítol 9: Consignació anterior, pessetes 845.897.271; Consignació final, pessetes 845.897.271.

Total pressupost refòs: Consignació anterior, 34.066.253.637 ptes.; Altes per

aplicació de superàvit, 2.323.265.665 ptes.; Modificació de crèdit: altes, 376.708.568 pessetes; baixes, 376.708.568 ptes.; consignació final, 36.389.519.302 ptes.

Contra aquests acords, pot interposar-se directament recurs contenciós-administratiu, el qual no suspèn per si sol l'aplicació de la modificació aprovada.

Barcelona, 2 de juliol de 1986. — El Secretari general, Francesc Lliset Borrell. C-2740-11 jl

#### ANUNCI

D'acord amb l'article 453 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, fem públic l'estat d'execució a 30 de juny de 1986, per capítols, del Pressupost únic de la Corporació Metropolitana de Barcelona, per a 1986:

#### Estat d'ingressos

Capítol 0: Descripció, Resultes; Consignació inicial, 19.077.474.583 ptes.; Consignació definitiva, 19.077.474.583 ptes.; Contret, 13.823.315.973 ptes.; Recaptació líquida, 3.577.187.667 ptes.; Pendent de cobrament, 10.246.128.306 ptes.; Crèdits líquidats, 5.254.158.610 ptes.

Capítol 3: Descripció, Taxes i altres ingressos; Consignac. inicial, 1.400.800.410 pessetes; Consignació definitiva, pessetes 1.400.800.410; Contret, 150.680.779 pessetes; Recaptació líquida, 75.036.332 ptes.; Pendent de cobrament, 75.644.447 ptes.; Crèdits líquidats, 1.250.119.631 ptes.

Capítol 4: Descripció, Transferències corrents; Consignació inicial, 7.867.490.644 pessetes; Consignació definitiva, pessetes 7.897.490.644; Contret, 5.185.829.827 ptes.; Recaptació líquida, 1.960.816.466 pessetes; Pendent de cobrament, 3.225.013.361 ptes.; Crèdits líquidats, 2.711.660.817 ptes.

Capítol 5: Descripció, Ingressos patrim., Consignació inicial, 495.856.100 ptes.; Consignació definitiva, 495.856.100 ptes.; Contret, 65.610.296 ptes.; Recaptació líquida, 21.887.912 ptes.; Pendent de cobrament, 43.722.384 pessetes; Crèdits líquidats, 430.245.840 ptes.

Capítol 6: Descripció, Alineació d'inversions reals; Cons. inicial, 450.000.000 de pessetes; Cons. definitiva, 450.000.000 de pessetes; Contret, 5.933.892 ptes.; Recaptació líquida, 5.933.892 ptes.; Crèdits líquidats, 444.066.108 ptes.

Capítol 7: Descripció, Transferències de capital; Consign. inicial, 3.195.618.924 pessetes; Consignació definitiva, pessetes 3.403.513.108; Contret, 1.095.557.860 pessetes; Recaptació líquida, 745.656.068 pessetes; Pendent de cobrament, 349.901.792 pessetes; Crèdits líquidats, 2.307.955.248 pessetes.

Capítol 8: Descripció, Variació d'actius financers; Consignació inicial, 13.002.000 pessetes; Consignac. definitiva, 13.002.000 pessetes; Concret, 4.097.810 ptes.; Recaptació líquida, 997.175 ptes.; Pendent de cobrament, 3.100.635 ptes.; Crèdits líquidats, 8.904.190 ptes.

Capítol 9: Descripció, Variació de passius financers; Consignació inicial, pessetes 4.405.294.248; Consignació definitiva, 4.905.293.248 ptes.; Contret, 500.000.000 de pessetes; Recaptació líquida, 500.000.000 de ptes.; Crèdits líquidats, 4.405.293.248 pessetes.

Totals: Consignació inicial, pessetes 36.905.536.909; Consignació definitiva, pessetes 37.643.430.093; Contret, 20.831.026.437 pessetes; Recaptació líquida, 6.887.515.512 pessetes; Pendent de cobrament, pessetes 13.943.510.925; Crèdits líquidats, pessetes 16.812.403.656.

#### Estat de despeses

Capítol 0: Descripció, Resultes; Consignació inicial, 15.323.701.099 ptes.; Consignació definitiva, 15.323.701.099 ptes.; Contret, 11.323.453.280 ptes.; Pagaments líquids, 4.099.840.111 ptes.; Pendent de pagament, 7.223.613.169 ptes.; Crèdit disponible, 4.000.247.819 ptes.

Capítol 1: Remuneracions de personal; Consignació inicial, 1.348.275.505 ptes.;

Consignació definitiva, 1.348.275.505 ptes.; Contret, 556.301.052 ptes.; Pagaments líquids, 552.851.981 ptes.; Pendent de pagament, 3.449.071 ptes.; Crèdit disponible, 791.974.453 ptes.

Capítol 2: Descripció, Compra de béns corrents i serveis; Consignació inicial, 1.710.240.801 ptes.; Consignació definitiva, 1.740.240.801 ptes.; Contret, 1.122.221.541 pessetes; Pagaments líquids, 252.559.501 pessetes; Pendent de pagament, pessetes 869.662.040; Crèdit disponible, 618.019.260 pessetes.

Capítol 3: Descripció, Interessos; Consignació inicial, 931.068.673 ptes.; Consignació definitiva, 931.068.673 ptes.; Contret, 138.547.456 ptes.; Crèdit disponible, pessetes 792.521.217.

Capítol 4: Descripció, Transferències corrents; Consignació inicial, 3.374.060.152 pessetes; Consignació definitiva, pessetes 3.374.060.152; Contret, 1.379.381.299 ptes.; Pagaments líquids, 496.630.962 ptes.; Pendent de pagament, 882.750.337 pessetes; Crèdit disponible, 1.994.678.853 ptes.

Capítol 6: Descripció, Inversions reals; Consignació inicial, 5.241.400.000 pessetes; Consignació definitiva, 5.594.444.980 ptes.; Contret, 1.907.371.980 pessetes; Pagaments líquids, 186.728.997 ptes.; Pendent de pagament, 1.720.642.983 ptes.; Crèdit disponible, 3.687.073.000 ptes.

Capítol 7: Descripció, Transferències de capital; Consignació inicial, pessetes 4.519.115.924; Consignació definitiva, pessetes 4.550.562.156; Contret, 1.124.414.726 pessetes; Pagaments líquids, 595.846.725 pessetes; Pendent de pagament, pessetes 528.568.001; Crèdit disponible, 3.426.147.430 pessetes.

Capítol 8: Descripció, Variació d'actius financers; Consignació inicial, 358.003.000 pessetes; Consignació definitiva, pessetes 358.003.000; Contret, 349.097.810 pessetes; Pagaments líquids, 60.347.810 pessetes; Pendent de pagament, 288.750.000 ptes.; Crèdit disponible, 8.905.190 ptes.

Capítol 9: Descripció, Variació de passius financers; Consignació inicial, pessetes 345.898.271; Consig. definit., 845.897.271 pessetes; Contret, 537.274.645 ptes.; Pagaments líquids, 37.274.645 ptes.; Pendent de pagament, 500.000.000 de ptes.; Crèdit disponible, 308.622.626 ptes.

Totals: Consignació inicial, pessetes 33.151.762.705; Consignació definitiva, pessetes 34.066.253.637; Contret, 18.438.063.789 pessetes; Pagaments líquids, 6.420.628.188 pessetes; Pendent de pagament, pessetes 12.017.435.601; Crèdit disponible, pessetes 15.628.189.848.

Barcelona, 2 de juliol de 1986. — El Secretari general, Francesc Lliset Borrell. C-2759-14 jl

## Administración Municipal

### AIGUAFREDA

#### EDICTE

L'Ajuntament ple, en la sessió celebrada el dia 12 de juny de 1986, va acordar la plantilla municipal de personal, d'acord amb l'article 90.1 de la Llei 7/85 i articles 126 i 127 del Reial Decret 781/86, en el termes següents:

#### Funcionaris

- A) Cossos nacionals: 1 Secretari general. Coeficient 8, Proporc. 3,6, grup B.
- B) Grup d'Administració General: 2 auxiliars. Coef. 4, Proporc. 1,7, grup D.
- C) Grup d'Administració especial: 1 Agutzil. Coef. 3, Proporc. 1,4, grup E.

#### Personal laboral

- 1 Auxiliar administratiu, amb dedicació total i vinculació temporal.
- 1 Vigilant nocturn, amb dedicació total i vinculació temporal.
- 1 Conserge, amb dedicació total i vinculació temporal.

Aiguafreda, 13 de juny de 1986. — L'Alcalde, Ramon Mir i Sala.